

ALKUCELL®-Wabenraster



Folgende Zellenmaße / Materialstärken haben wir standardmäßig im Fertigungsprogramm:


Typ	Wandstärke	A	B
		Wabenweite	Wabenhöhe
34	0,085 mm	3,4 mm	3,0 mm
64	0,085 mm	6,4 mm	3,0 mm, 6,0 mm, 9,0 mm, 11,0 mm
95	0,135 mm	9,5 mm	9,0 mm, 11,0 mm

Max. Standardbreite = 620 mm


Max. Standardlänge = 2000 mm

Gewicht / qm = 0,8 – 1,3 kg


Ausschnitt



Formen



Abmessung



Farbausführungen

- pulverbeschichtet gem. RAL-Farbtönen
- elektrostatischer Naßlack mattschwarz
- eloxieren nicht möglich

Sonderausführungen

Für Bohrungen, Ausklinkungen, Umrahmungen benötigen wir maßgenaue Zeichnungen.